



NUB3 BORO

1 - 0 - 0 + 4,5 B + 5,5 Aminoácidos (P/V)

Boro de alta asimilación complejoado con aminoácidos.

Características

El Boro interviene en los siguientes procesos fisiológicos

- * Facilita el transporte y la traslocación de azúcares desde las células a los órganos de reserva.
- * Interviene en el metabolismo de las Auxinas, en los sitios o puntos meristemáticos de toda la planta, estimulando el crecimiento de los ápices.
- * Promueve la viabilidad y madurez del grano de polen, regulando también el tamaño y la fertilidad.
- * Participa activamente en el proceso de fecundación favoreciendo la elongación del tubo polínico para que alcance el ovulo.
- * Contribuye con el cuaje del fruto.
- * Actúa en gran número de enzimas vegetales y cofactores hormonales.

Dosis y Momentos de uso:

(Ver cuadro)

**FERTILIZANTE
FUNCIONAL**

El vehículo que acompaña al fertilizante para favorecer el ingreso en la planta, es a la vez un elemento metabólico o un producto final del metabolismo.

Boro



NUS3 BORO



1 - 0 - 0 + 4,5 B + 5,5 Aminoácidos (P/V)

***Boro de alta asimilación complejoado
con aminoácidos.***

Cultivo	Dosis	Recomendaciones de uso
Ajo	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Berries	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Cebolla	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Cereza	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Citricos	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Cruciferas	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Cucurbitaceas	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Frutales de Carozo	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Frutales de Pepita	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Frutilla	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Hortalizas de Hoja	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Melon y Sandia	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Nogal	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Olivo	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Papa	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Tomate , Pimiento y Berenjena	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo
Vid	1 a 3 L/ha	En la etapa de prefloracion
Zanahoria	0,5 a 3 L/ha	Durante todo el ciclo del cultivo

Boro